


Fackindelning för diskorg/förhöjningsram. Art.nr. 003



Specifikation

► Funktion

Fackindelningen monteras i en diskorg eller i en förhöjningsram. Facken skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage, konstruktionen förhindrar vattenfläckar.

► Dimension

Längd: 480 mm
Bredd: 480 mm

► Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm (förutsätter montage i diskorg).

► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.


► Tillbehör/Info

För montage i diskorg, snäppes fast i diskorgen utan verktyg. Korg i vilket facket kan monteras Art.nr. 013G samt 013B. Ram i vilket facket kan monteras Art.nr. 023G samt 023B.

► Rengöring

I diskmaskin

Fackindelning för diskorg/förhöjningsram. Art.nr. 004



Specifikation

► Funktion

Fackindelningen monteras i en diskorg eller i en förhöjningsram. Facken skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage, konstruktionen förhindrar vattenfläckar.

► Dimension

Längd: 480 mm
Bredd: 480 mm
Höjd: 71 mm

► Kapacitet

16 glas med max diameter 110 mm (förutsätter montage i diskorg).

► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Gul.


► Tillbehör/Info

För montage i diskorg, snäppes fast i diskorgen utan verktyg. Korg i vilket facket kan monteras Art.nr. 010G samt 010B. Ram i vilket facket kan monteras Art.nr. 020G samt 020B.

► Rengöring

I diskmaskin

Fackindelning för diskorg/förhöjningsram. Art.nr. 005



Specifikation

► Funktion

Fackindelningen monteras i en diskorg eller i en förhöjningsram. Facken skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage, konstruktionen förhindrar vattenfläckar.

► Dimension

Längd: 480 mm
Bredd: 480 mm
Höjd: 71 mm

► Kapacitet

25 glas med max diameter 87 mm (förutsätter montage i diskorg).

► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Blå.


► Tillbehör/Info

För montage i diskorg, snäppes fast i diskkorgen utan verktyg. Korg i vilket facket kan monteras Art.nr. 010G samt 010B. Ram i vilket facket kan monteras Art.nr. 020G samt 020B.

► Rengöring

I diskmaskin

Fackindelning för diskorg/förhöjningsram. Art.nr. 006



Specifikation

► Funktion

Fackindelningen monteras i en diskorg eller i en förhöjningsram. Facken skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage, konstruktionen förhindrar vattenfläckar.

► Dimension

Längd: 480 mm
Bredd: 480 mm
Höjd: 71 mm

► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm (förutsätter montage i diskorg).

► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.


► Tillbehör/Info

För montage i diskorg, snäppes fast i diskorgen utan verktyg. Korg i vilket facket kan monteras Art.nr. 010G samt 010B. Ram i vilket facket kan monteras Art.nr. 020G samt 020B.

► Rengöring

I diskmaskin

Fackindelning för diskorg/förhöjningsram. Art.nr. 007



Specifikation

► Funktion

Fackindelningen monteras i en diskorg eller i en förhöjningsram. Facken skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage, konstruktionen förhindrar vattenfläckar.

► Dimension

Längd: 480 mm
Bredd: 480 mm
Höjd: 71 mm

► Kapacitet

49 glas med max diameter 60 mm (förutsätter montage i diskorg).

► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Röd.


► Tillbehör/Info

För montage i diskorg, snäppes fast i diskorgen utan verktyg. Korg i vilket facket kan monteras Art.nr. 010G samt 010B. Ram i vilket facket kan monteras Art.nr. 020G samt 020B.

► Rengöring

I diskmaskin

Fackindelning för diskorg/förhöjningsram. Art.nr. 008



Specifikation

► Funktion

Fackindelningen monteras i en diskorg eller i en förhöjningsram. Facken skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage, konstruktionen förhindrar vattenfläckar.

► Dimension

Längd: 480 mm
Bredd: 480 mm
Höjd: 71 mm

► Kapacitet

64 glas med max diameter 52 mm (förutsätter montage i diskorg).

► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Grön.

► Tillbehör/Info

För montage i diskorg, snäppes fast i diskorgen utan verktyg. Korg i vilket facket kan monteras Art.nr. 010G samt 010B. Ram i vilket facket kan monteras Art.nr. 020G samt 020B.

► Rengöring

I diskmaskin